



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
Филиал в городе Минусинске  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальная запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710074  
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 02 июля 2015 г.

Юридический адрес:  
660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38,  
Тел. (391) 202-58-01, факс (391) 243-18-47  
E-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru  
www.fbuz24.ru  
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,  
ИНН/КПП 2463070760/246301001

Фактический адрес:  
662610, Красноярский край, г. Минусинск,  
Комарова, ул. д. 1  
Тел. (8-391-32) 5-71-98, (8-391-32) 5-71-96  
E-mail: minusinsk\_fguz@24.rospotrebnadzor.ru  
www.fbuz24.ru  
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,  
ИНН/КПП 2463070760/246301001



УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель  
руководителя Органа инспекции  
*Михайлова* Е.Э. Михайлова  
«12» 12 2021г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности

г. Минусинск

№ 18344

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее – экспертиза) соответствия зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении «Детский сад № 5 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» (далее – МДОБУ «Детский сад № 5», хозяйствующий субъект), ОГРН 1072455002036, ИНН 2455026937, юридический адрес:

Красноярский край, г. Минусинск, пр. Сафьяновых, д. 2, расположенных по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, пр. Сафьяновых, д. 2, проведена на основании предписания Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю № 27723 от 23.09.2021г., заявления № 6-6-1-5-1/39691 от 25.11.2021 г.

Экспертиза проводилась Кузьминым В.Н., заведующим отделом-врачом по общей гигиене, Вохминой Н.В., помощником врача по гигиене детей и подростков отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске, в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

Экспертиза проводилась на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).

2) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21).

3) СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с изменениями (далее – СП 3.1/2.4.3598-20).

4) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21).

5) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

6) ГОСТ Р 10576-1-2006 «Руководство по оценке соответствия установленным требованиям» (далее – ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006).

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использовались следующие документы и информационные материалы:

1) Копии свидетельств о государственной регистрации прав: на здание № 24 ЕИ 971252 от 27.07.2011 г. МДОБУ «Детский сад № 5 «Теремок», расположенное по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, пр. Сафьяновых, д. 2, на земельный участок № 24 ЕИ 716943 от 12.07.2010 г. расположенный по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, пр. Сафьяновых, д. 2.



2) Протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 646-21Б от 15.12.2021 г., выполненных ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске (Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1; уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510847 дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016г.).

3) Протокол исследований (испытаний), измерений №№ 2876-132, 2877-132 от 10.12.2021 г., выполненных ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске (Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1; уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510847 дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016г.).

4) Акт № А3950/21 от 07.12.2021г. по результатам санитарно-эпидемиологического обследования.

Экспертиза проведена по следующим направлениям:

- 1) Общие сведения;
- 2) Экспертиза территории организации;
- 3) Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования;
- 4) Экспертиза организации питания;
- 5) Экспертиза бытовых и вспомогательных помещений;
- 6) Экспертиза внутренней отделки помещений;
- 7) Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования.

Экспертиза по направлениям перечисленным выше

1. Общие сведения

Экспертиза проведена в соответствии со стандартом Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» СТ ОИ 03-12-03-2021 «Стандарт проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз по оценке соответствия санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности».

МДОБУ «Детский сад № 5» (далее - дошкольная организация) не имеет санитарно – эпидемиологического заключения о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, пр. Сафьяновых, д. 2.

В соответствии с приложением к Положению о лицензировании образовательной деятельности Постановления Правительства РФ от 18.09.2020 г. № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности» организацией, осуществляющей образовательную деятельность, планируется осуществлять следующие виды деятельности, подлежащие лицензированию:

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

Функционирование дошкольной организации предполагается осуществлять в режиме полного дня (12,0 - часовое пребывание).

Для обучения и воспитания в дошкольную организацию принимаются дети в возрасте от 2 лет и до прекращения образовательных отношений.

Проектная мощность дошкольной организации - 210 мест (11 групп), для детей раннего возраста до 3 лет наполняемость групп до 15 детей, дошкольного возраста от 3 до прекращения образовательных отношений наполняемость групп до 20 детей. Фактически в дошкольной организации 210 ребенка укомплектовано 11 групп: для детей раннего возраста «Малинка» (2-3 лет) - 17 детей, «Елочка» (2-3 лет) - 21 ребенок, «Рябинка» (2-3 лет) - 16 детей, для детей дошкольного возраста «Земляничка» (3-4 лет) – 17 детей, «Яблонька» (4-5 лет) – 16 детей, «Василек» (4-5 лет) – 18 детей, «Березка» (5-6 лет) – 19 детей, «Ромашка» (5-6 лет) – 18 детей, «Колокольчик» (5-6 лет) – 18 детей, «Незабудка» (5-7 лет) – 25 детей, «Солнышко» (6-7 лет) – 25 детей.

Проектная документация на здание МДОБУ «Детский сад № 5» по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, пр. Сафьяновых, д. 2, представлена.

В здании дошкольной организации предусмотрено выполнение требований, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). При входе в здание дошкольной организации, в групповые ячейки, в туалетах для детей и персонала, имеются кожные антисептики и мыло для гигиенической обработки рук. Для проведения влажной уборки и дезинфекции, в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски), перчатками. В здании дошкольной организации используется оборудование по обеззараживанию воздуха, обеспечивающие регулярное обеззараживание воздуха (передвижные бактерицидные облучатели открытого типа ОБНП «Генерис» (2 шт), передвижные бактерицидные рециркуляторы закрытого типа МТЛ 230 (7 шт), ОРБп – 01 «СИБЭСТ» (1 шт), РБОВ 911-МСК (1 шт), NUR-01-215-G13-WH (4 шт), стационарный бактерицидные облучатели закрытого типа РВБ-М-60 «Аэроэко» (1 шт)). Указанное не противоречит требованиям п.п. 2.3, 2.5. СП 3.1/2.4.3598-20.

## 2. Экспертиза территории организации

Здание дошкольной организации отдельно стоящее, двухэтажное, размещено в зоне жилой застройки г. Минусинска. Через собственную территорию дошкольной организации не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенного пункта, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми



непосредственно не осуществляется ~~теплоснабжение~~ объекта. Указанное отвечает требованиям п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20.

Собственная территория дошкольной организации по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений и обеспечена наружным электрическим освещением. Деревья и кустарники с ядовитыми плодами на собственной территории дошкольной организации отсутствуют. Указанное отвечает требованиям п. 2.2.1. (абз. 1, 2, 4.) СП 2.4.3648-20.

На собственной территории дошкольной организации имеется контейнерная площадка, расположенная в непосредственной близости с хозяйственным въездом, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора твердых коммунальных отходов.

Расстояние от контейнерной площадки до здания, игровых площадок дошкольной организации – 15 м (нормируется – не менее 20 м, и не более 100 м). Размеры площадки не превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны (нормируется – не менее 1 м). На площадке установлены 2 контейнера без крышек. Указанное противоречит требованиям п. 2.2.3. (абз. 1, 2.) СП 2.4.3648-20, раздел II, п. 4. СанПиН 2.1.3684-21.

Въезды и входы на территорию дошкольной организации, проезды, дорожки к контейнерной площадке для сбора коммунальных отходов имеют твердое покрытие (асфальт), которое имеет множество дефектов (многочисленные выбоины, неровности, ямы и т.д.), что противоречит требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.

На собственной территории дошкольной организации отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью дошкольной организации, что отвечает требованиям п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20.

Дошкольная организация имеет собственную территорию для прогулок детей (отдельно для каждой группы).

На собственной территории дошкольной организации расположены игровые (групповые) площадки (11), физкультурно-оздоровительная площадка и хозяйственная зоны.

Игровая зона включает групповые площадки, индивидуальные для каждой группы (11). Для отделения групповых площадок друг от друга, а также для отделения их от хозяйственной зоны используются зеленые насаждения. На территории групповых площадок имеются теньевые навесы (11), песочницы (11) с крышками, а также приспособления для игр.

Указанное отвечает требованиям п.п. 3.1.2. (абз. 1.), 2.11.1. (абз. 6.) СП 2.4.3648-20.

На собственной территории дошкольной организации не выделено место для колясок и санок (для хранения санок и колясок используются площадки возле входов в здание), что не отвечает требованиям п. 3.1.2. (абз. 2.) СП 2.4.3648-20.

Площади теневого навеса (11) 9 м<sup>2</sup> каждый, из расчета 0,3-0,6 м<sup>2</sup> на одного ребенка (нормируется не менее 1 м<sup>2</sup> на одного ребенка, но не менее 20 м<sup>2</sup>), что противоречит требованиям п. 3.1.2. (абз. 3.) СП 2.4.3648-20.

Теневые навесы оборудованы полами из дерева и ограждены с трех сторон.

На территории хозяйственной зоны предусмотрены места для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий, что не противоречит п. 2.11.5. (абз. 2.) СП 2.4.3648-20.

3. Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования

Здание дошкольной организации эксплуатируется в соответствии с проектом, по которому была проведена реконструкция, что не противоречит требованиям п. 1.3. (абз. 2.) СП 2.4.3648-20.

Для обеспечения передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по собственной территории и помещениям дошкольной организации проведены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и лиц ограниченными возможностями, что отвечает требованиям п.п. 2.3.1. (абз. 1.), 2.3.2. СП 2.4.3648-20.

В подвальных этажах и в помещениях цокольного этажа не размещены помещения для детей, что не противоречит требованиям п. 2.3.1. (абз. 6, 7.) СП 2.4.3648-20.

Групповые ячейки дошкольной организации размещены не выше третьего этажа. На первом этаже размещены групповые ячейки для детей (5 групп «Яблонька», «Рябинка», «Незабудка», «Колокольчик», «Малинка» - изолированы для каждой группы), холл, постирочная, гладильная с зоной для чистого белья, хозяйственные помещения, туалет для персонала, помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, кабинет завхоза, кабинет заведующего, методический кабинет, зал для физкультурно-спортивных занятий, помещения пищеблока; на втором этаже групповые ячейки для детей (6 групп «Березка», «Василек», «Солнышко», «Земляничка», «Ромашка», «Ёлочка» - изолированы для каждой группы), музыкальный зал, кабинет логопеда, помещения медицинского назначения.

В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях дошкольной организации, входы в здание оборудованы тамбурами. Помещения постоянного пребывания детей (групповые ячейки (11), физкультурно - спортивный и музыкальный залы) для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха. Полы в помещениях групповых (5), расположенных на первом этаже, утепленные.

Указанное не противоречит требованиям п.п. 2.3.1. (абз. 9.), 3.1.3. (абз. 1, 2, 3.) СП 2.4.3648-20.

В состав каждой групповой ячейки входят раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и



приема пищи и дневного сна детей), буфетная (7) или буфетная зона (4) в групповой (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной), спальная (4) группах для дневного сна детей).

Площади групповых ячеек:

- группа «Малинка» (от 2 до 3 лет) включает раздевальную для приема детей и хранения верхней одежды площадью  $17,6 \text{ м}^2$  (нормируется в группах, где более 10 детей -  $18 \text{ м}^2$ ), групповую для проведения игр, занятий, приема пищи с выделением буфетной зоны для раздачи и мытья посуды –  $59,5 \text{ м}^2$  из расчета  $3,5 \text{ м}^2$  на одного ребенка (нормируется до 3 лет - не менее  $2,5 \text{ м}^2$  на одного ребенка), спальная для организации дневного сна детей –  $36,0 \text{ м}^2$  из расчета  $2,1 \text{ м}^2$  на одного ребенка (нормируется до 3 лет - не менее  $1,8 \text{ м}^2$  на одного ребенка), умывальную с туалетной –  $8,5 \text{ м}^2$  (нормируется до 3 лет - не менее  $12 \text{ м}^2$ );

- группа «Ёлочка» (от 2 до 3 лет) включает раздевальную для приема детей и хранения верхней одежды площадью  $17,0 \text{ м}^2$  (нормируется в группах, где более 10 детей -  $18 \text{ м}^2$ ), групповую для проведения игр, занятий, приема пищи с выделением буфетной зоны для раздачи и мытья посуды, –  $56,6 \text{ м}^2$  из расчета  $2,7 \text{ м}^2$  на одного ребенка (нормируется до 3 лет - не менее  $2,5 \text{ м}^2$  на одного ребенка), спальная для организации дневного сна детей –  $36,1 \text{ м}^2$  из расчета  $1,8 \text{ м}^2$  на одного ребенка (нормируется до 3 лет - не менее  $1,8 \text{ м}^2$  на одного ребенка), умывальную с туалетной –  $9,0 \text{ м}^2$  (нормируется до 3 лет - не менее  $12 \text{ м}^2$ );

- группа «Рябинка» (от 2 до 3 лет) включает раздевальную для приема детей и хранения верхней одежды площадью  $16,4 \text{ м}^2$  (нормируется в группах, где более 10 детей -  $18 \text{ м}^2$ ), групповую для проведения игр, занятий, приема пищи и организации дневного сна детей –  $69,1 \text{ м}^2$  из расчета  $4,3 \text{ м}^2$  на одного ребенка (нормируется до 3 лет - не менее  $2,5 \text{ м}^2$  на одного ребенка), умывальную с туалетной –  $14,1 \text{ м}^2$  (нормируется до 3 лет - не менее  $12 \text{ м}^2$ ), буфетную для раздачи пищи и мытья посуды –  $6,2 \text{ м}^2$  (нормируется - не менее  $3,0 \text{ м}^2$ );

- группа «Земляничка» (от 3 до 4 лет) включает раздевальную для приема детей и хранения верхней одежды площадью  $17,4 \text{ м}^2$  (нормируется в группах, где более 10 детей -  $18 \text{ м}^2$ ), групповую для проведения игр, занятий, приема пищи и организации дневного сна детей –  $67,8 \text{ м}^2$  из расчета  $3,9 \text{ м}^2$  на одного ребенка (нормируется от 3 до 7 лет - не менее  $2,0 \text{ м}^2$  на одного ребенка), умывальную с туалетной –  $14,5 \text{ м}^2$  (нормируется от 3 до 7 лет - не менее  $16 \text{ м}^2$ ), буфетную для раздачи пищи и мытья посуды –  $5,7 \text{ м}^2$  (нормируется - не менее  $3,0 \text{ м}^2$ );

- группа «Яблонька» (от 4 до 5 лет) включает раздевальную для приема детей и хранения верхней одежды площадью  $16,3 \text{ м}^2$  (нормируется в группах, где более 10 детей -  $18 \text{ м}^2$ ), групповую для проведения игр, занятий, приема пищи и организации дневного сна детей –  $68,8 \text{ м}^2$  из расчета  $4,3 \text{ м}^2$  на одного ребенка (нормируется от 3 до 7 лет - не менее  $2,0 \text{ м}^2$  на одного ребенка), умывальную с туалетной –  $11,8 \text{ м}^2$  (нормируется от 3 до 7 лет - не менее  $16$

м<sup>2</sup>), буфетную для раздачи пищи и мытья посуды – 5,8 м<sup>2</sup> (нормируется - не менее 3,0 м<sup>2</sup>);

- группа «Василек» (от 4 до 5 лет) включает раздевальную для приема детей и хранения верхней одежды площадью 17,4 м<sup>2</sup> (нормируется в группах, где более 10 детей - 18 м<sup>2</sup>), групповую для проведения игр, занятий, приема пищи и организации дневного сна детей – 70,4 м<sup>2</sup> из расчета 3,9 м<sup>2</sup> на одного ребенка (нормируется от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м<sup>2</sup> на одного ребенка), умывальную с туалетной – 13,8 м<sup>2</sup> (нормируется от 3 до 7 лет - не менее 16 м<sup>2</sup>), буфетную для раздачи пищи и мытья посуды – 5,6 м<sup>2</sup> (нормируется - не менее 3,0 м<sup>2</sup>);

- группа «Березка» (от 5 до 6 лет) включает раздевальную для приема детей и хранения верхней одежды площадью 16,3 м<sup>2</sup> (нормируется в группах, где более 10 детей - 18 м<sup>2</sup>), групповую для проведения игр, занятий, приема пищи и организации дневного сна детей – 69,0 м<sup>2</sup> из расчета 3,6 м<sup>2</sup> на одного ребенка (нормируется от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м<sup>2</sup> на одного ребенка), умывальную с туалетной – 13,8 м<sup>2</sup> (нормируется от 3 до 7 лет - не менее 16 м<sup>2</sup>), буфетную для раздачи пищи и мытья посуды – 5,5 м<sup>2</sup> (нормируется - не менее 3,0 м<sup>2</sup>);

- группа «Ромашка» (от 5 до 6 лет) включает раздевальную для приема детей и хранения верхней одежды площадью 16,5 м<sup>2</sup> (нормируется в группах, где более 10 детей - 18 м<sup>2</sup>), групповую для проведения игр, занятий, приема пищи и организации дневного сна детей – 68,0 м<sup>2</sup> из расчета 3,6 м<sup>2</sup> на одного ребенка (нормируется от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м<sup>2</sup> на одного ребенка), умывальную с туалетной – 14,9 м<sup>2</sup> (нормируется от 3 до 7 лет - не менее 16 м<sup>2</sup>), буфетную для раздачи пищи и мытья посуды – 6,0 м<sup>2</sup> (нормируется - не менее 3,0 м<sup>2</sup>);

- группа «Колокольчик» (от 5 до 6 лет) включает раздевальную для приема детей и хранения верхней одежды площадью 16,9 м<sup>2</sup> (нормируется в группах, где более 10 детей - 18 м<sup>2</sup>), групповую для проведения игр, занятий, приема пищи и организации дневного сна детей – 68,0 м<sup>2</sup> из расчета 3,6 м<sup>2</sup> на одного ребенка (нормируется от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м<sup>2</sup> на одного ребенка), умывальную с туалетной – 14,9 м<sup>2</sup> (нормируется от 3 до 7 лет - не менее 16 м<sup>2</sup>), буфетную для раздачи пищи и мытья посуды – 4,5 м<sup>2</sup> (нормируется - не менее 3,0 м<sup>2</sup>);

- группа «Незабудка» (от 6 до 7 лет) включает раздевальную для приема детей и хранения верхней одежды площадью 17,7 м<sup>2</sup> (нормируется в группах, где более 10 детей - 18 м<sup>2</sup>), групповую для проведения игр, занятий, приема пищи с выделением буфетной зоны для раздачи и мытья посуды – 54,5 м<sup>2</sup> из расчета 2,2 м<sup>2</sup> на одного ребенка (нормируется от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м<sup>2</sup> на одного ребенка), спальню для организации дневного сна детей – 36,3 м<sup>2</sup> из расчета 1,4 м<sup>2</sup> на одного ребенка (нормируется от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м<sup>2</sup> на одного ребенка), умывальную с туалетной – 12,8 м<sup>2</sup> (нормируется от 3 до 7 лет - не менее 16 м<sup>2</sup>);

- группа «Солнышко» (от 6 до 7 лет) включает раздевальную для приема детей и хранения верхней одежды площадью 16,9 м<sup>2</sup> (нормируется в



группах, где более 10 детей - 18 м<sup>2</sup>), групповую для проведения игр, занятий, приема пищи с выделением буфетной зоны для раздачи и мытья посуды - 53,8 м<sup>2</sup> из расчета 2,2 м<sup>2</sup> на одного ребенка (нормируется от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м<sup>2</sup> на одного ребенка), спальню для организации дневного сна детей - 35,4 м<sup>2</sup> из расчета 1,4 м<sup>2</sup> на одного ребенка (нормируется от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м<sup>2</sup> на одного ребенка), умывальную с туалетной - 12,7 м<sup>2</sup> (нормируется от 3 до 7 лет - не менее 16 м<sup>2</sup>).

Площади помещений (раздевальных, туалетных) всех групповых ячеек, менее нормируемых, что допускается требованиями п. 1.3. (абз. 2.) СП 2.4.3648-20.

Площади спальных комнат групп «Незабудка», «Солнышко» с учетом превышения проектной мощности менее нормируемых, что противоречит требованиям п. 3.1.1. (абз. 2.) СП 2.4.3648-20, р. VI п. 172 таб. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Дошкольной организацией для проведения занятий используются музыкальный и физкультурный залы.

Музыкальный зал площадью 107,9 м<sup>2</sup> (нормируется музыкальный зал при мощности организации от 120 до 250 детей - 50,0 м<sup>2</sup>), что отвечает требованиям п. 3.1.1. (абз. 2.), СП 2.4.3648-20, р. VI п. 172 таб. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Физкультурный зал площадью 68,7 м<sup>2</sup> (нормируется физкультурный зал - 75,0 м<sup>2</sup>), туалет для персонала дошкольной организации площадью - 2,73 м<sup>2</sup> (нормируется - 3,0 м<sup>2</sup>), что допускается требованиями п. 1.3. (абз. 2.) СП 2.4.3648-20.

Для стирки постельного белья, полотенец детей, санитарной одежды персонала и т.д. в дошкольной организации имеется постирочная площадью 16,9 м<sup>2</sup> и гладильная совмещённая с зоной для хранения чистого белья 18,1 м<sup>2</sup> (нормируется: постирочная - 14,0 м<sup>2</sup>, гладильная - 10,0 м<sup>2</sup> кладовая чистого белья - 6,0 м<sup>2</sup>). Постирочная оборудована стиральными машинами, сушильной машиной, контейнером для грязного белья, сушилками для белья, ванной для стирки, ванной, раковиной для мытья рук, помещение гладильной с зоной для хранения чистого белья оборудовано гладильной доской, утюгом, стеллажами для хранения чистого белья. Входы в помещение постирочной для сдачи грязного белья и в помещение гладильной получения чистого белья отдельные, что исключает пересечение технологических процессов. Указанное не противоречит требованиям п. 2.11.5. (абз. 1.) СП 2.4.3648-20, р. VI, таб. 6.1. СанПиН 2.1.3685-21.

Медицинская деятельность в здании дошкольной организации осуществляется самостоятельно (санитарно-эпидемиологическое заключение № 24М1.01.000.М.000764.11.09 от 13.11.2009 г.). Для медицинского обслуживания воспитанников дошкольной организации заключен договор с медицинской организацией КГБУЗ «Минусинская МБ». Условия для временной изоляции заболевших детей в дошкольной организации имеются. Указанное не противоречит требованиям п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20.

Для хранения неисправных и перегоревших люминесцентных ламп имеется отдельное помещение (склад на территории хозяйственной зоны дошкольной организации), в котором установлен контейнер для временного хранения, что отвечает требованиям п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20.

Игрушки, используемые на прогулке, хранятся отдельно от игрушек, используемых в группе. Для хранения игрушек, используемых на территории, в раздевальных групповых ячеек установлены контейнера. Указанное не противоречит требованиям п. 3.1.3. (абз. 9.) СП 2.4.3648-20.

В игровых комнатах групповых ячеек для детей от 2 лет и старше столы и стулья установлены согласно общему количеству детей в группе, что отвечает требованиям п. 3.1.5. СП 2.4.3648-20.

Мебель, используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что отвечает требованиям п. 2.4.9. (абз. 1, 2.) СП 2.4.3648-20.

Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств, что отвечает требованиям п. 2.4.3. (абз. 1, 9.) СП 2.4.3648-20.

В групповых ячейках всех групп дошкольной организации воспитанники обеспечены мебелью (столы, стульчики), которая соответствует их росту и возрасту, что отвечает требованиям п. 2.4.3. (абз. 1.) СП 2.4.3648-20.

Для дневного сна детей используются стационарные кровати, установленные в спальнях 4 групп («Малинка», «Незабудка», «Ёлочка», «Солнышко»). Для дневного сна детей 7 групп используются трансформируемые трехуровневые кровати установленные в игровых комнатах. Кровати, установленные в спальнях и игровых комнатах имеют твердое ложе. Расстановка кроватей в спальнях (4), игровых комнатах (7) обеспечивает свободный проход детей между ними. Количество кроватей для детей соответствует количеству детей в группе. Указанное не противоречит требованиям п.п. 3.1.6. (абз. 1, 3.), 2.4.8. (абз. 1.) СП 2.4.3648-20.

Для детей в дошкольной организации имеется по 2 комплекта постельного белья, по 2 полотенца (для лица и для ног) на одного ребенка (нормируется количество комплектов постельного белья и полотенца (для лица и для ног) не менее 2 комплектов на одного человека).

Однако для детей в дошкольной организации имеется по 1 комплекту матрасников. Указанное противоречит требованиям п. 2.4.8. (абз. 3, 4.) СП 2.4.3648-20.

#### 4. Экспертиза организации питания

Для организации питания детей в дошкольной организации имеется пищеблок, работающий на продовольственном сырье и полуфабрикатах.

Состав и площади помещений пищеблока: загрузочная - 4,5 м<sup>2</sup>, складское помещение для пищевых продуктов - 11,7 м<sup>2</sup>, производственный



цех - 54,7 м<sup>2</sup>, помещение для персонала пищеблока - 5,1 м<sup>2</sup>, раздаточная - 5,0 м<sup>2</sup>.

Вход в помещения пищеблока осуществляется со стороны хозяйственной зоны. Через загрузочный вход продукты поступают в производственный цех пищеблока и складское помещение.

Питание детей организовано в групповых помещениях (11). Доставка пищи из пищеблока до групповых помещений осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Для мытья столовой посуды в помещениях групповых ячеек имеются буфетные (буфетные зоны), которые оборудованы двумя моечными ваннами с подводкой к ним горячей и холодной воды, стеллажом для хранения посуды и емкостей, сушилками для хранения столовой посуды, столами.

Имеющееся технологическое оборудование в помещениях пищеблока размещается с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания.

Раздаточное помещение оборудовано раздаточным столом, среднетемпературными холодильниками ((2) для хранения суточных проб и для хранения суточного запаса продуктов, для хранения молочной продукции), стеллажом (для контрольных блюд). В раздаточном помещении оборудован технологический проем для передачи готовых блюд и изделий на раздачу.

В производственном цехе выделены зоны:

- зона нарезки хлеба оборудована разделочным инвентарем, шкафом для хранения хлеба с отверстиями для вентиляции.

- моечная зона для мытья кухонной посуды оборудована моечными ваннами (2) с гибким шлангом и душевой насадкой, стеллажами (3) для хранения кухонной посуды, инвентаря;

- мясо-рыбная зона оборудована цельнометаллическими производственными столами ((3) для обработки мяса, рыбы, птицы), моечной ванной (для мяса, рыбы, птицы), электро-мясорубкой, раковиной для мытья рук;

- в мясо-рыбной зоне выделен участок для обработки яиц оборудован столом, емкостями для обработки яиц (3), емкостью для обработанного яйца;

- зона для первичной обработки овощей оборудована моечной ванной, цельнометаллическим производственным столом, разделочным инвентарем, картофелеочистительной машиной, емкостями для временного хранения овощей;

- зона вторичной обработки овощей оборудована моечной ванной, цельнометаллическим производственным столом, разделочным инвентарем, овощерезательной машиной, раковиной для мытья рук персонала.

Кроме того, производственный цех пищеблока оборудован электротитаном для кипячения воды и ее раздачи по группам, цельнометаллическими производственными столами ((2) для готовой продукции, для сырой продукции), электроприводом для готовой продукции, четырехконфорочными электроплитами с жарочными шкафами (2), духовым

шкафом (2 секции), электрической сковородой, электрическим котлом для блюд, контрольными весами, раковиной для мытья рук персонала.

Таким образом, объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока для организации питания, детей дошкольной организации предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов и исключают встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов, готовой продукции, использованной и чистой посуды. Указанное не противоречит требованиям п. 2.4.6.1. (абз. 1, 2.) СП 2.4.3648-20, п.п. 2.5. (абз. 1.), 2.7, 3.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Однако, пищеблок дошкольной организации не полностью оборудован технологическим, холодильным, моечным оборудованием, инвентарем: в зоне нарезки хлеба отсутствует цельнометаллический производственный стол (1), в зоне первичной обработки овощей отсутствуют моечная ванна (1), цельнометаллический производственный стол (1); в зоне вторичной обработки овощей отсутствуют: моечная ванна (1), цельнометаллический производственный стол (1), среднетемпературный холодильник (для овощной продукции); отсутствует зона для холодных закусок; в зоне обработки мясо-рыбной продукции отсутствуют моечная ванна (1) контрольные весы; для работы с тестом отсутствует стол со столешницей из дерева твердых лиственных пород. Также нарушен режим обработки и хранения пищевой продукции. Количество технологического, моечного оборудования, инвентаря не обеспечивает поточность технологического процесса. Указанное не отвечает требованиями п.п. 2.4.6.2. (абз. 1, 8, 13.) СП 2.4.3648-20, п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, р. VI, таб. 6.18. СанПиН 2.1.3685-21.

Складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудовано стеллажами для хранения пищевых продуктов в упаковке и консервированной продукции, ларями для хранения сыпучих продуктов, среднетемпературными холодильниками (4), морозильным ларем (1), подтоварниками и корзинами для хранения овощей. Складское помещение оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование в раздаточной, в производственном цехе, складском помещении-контрольными термометрами (термометры спиртовые). Технологическое и холодильное оборудование исправно. Указанное не противоречит требованиям п.п. 2.4.6.2. (абз. 6, 7.) СП 2.4.3648-20, п.п. 3.13, 4.7. СП 2.3/2.4.3590-20, р. VI, таб. 6.18. СанПиН 2.1.3685-21.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.

Для приготовления блюд часть кухонной и групповой посуды (специально выделенные закрытые емкости, в которые осуществляется получение готовых блюд, изделий и их раздача), инвентаря изготовлено из нержавеющей стали.



Однако, частично используется кухонная посуда, групповая посуда, инвентарь деформированная с дефектами и механическими повреждениями, а также посуда из алюминия, что не отвечает требованиям п. 2.4.6.2. (абз. 2, 3, 4.) СП 2.4.3648-20.

Для раздачи и порционирования блюд используемый инвентарь, имеет мерную метку объема в литрах.

Имеющийся инвентарь, кухонная посуда, столы, оборудование маркированы в зависимости от назначения.

Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции на пищеблоке используются раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (маркированный), кухонная посуда.

Указанное отвечает требованиям п. 2.4.6.2. (абз. 10.) СП 2.4.3648-20, п. 3.2. (абз. 1.) СП 2.3/2.4.3590-20.

Технологическое оборудование, являющееся источником выделений тепла, газов, влаги, оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции в зонах максимального загрязнения (плиты), что отвечает требованиям п. 2.13. СП 2.3/2.4.3590-20.

Для хранения промаркированных разделочных досок и ножей имеются специальные крючки, магнитные держатели, расположенные в производственных зонах в непосредственной близости от технологических столов с соответствующей маркировкой, что не противоречит требованиям п. 3.2. (абз. 2.) СП 2.3/2.4.3590-20.

Для хранения работниками пищеблока одежды второго и третьего слоя, обуви, головных уборов, а также иных личных вещей и отдельно рабочей одежды и обуви на пищеблоке имеется помещение для персонала оборудовано двухсекционным шкафом для верхней и личной одежды, рабочей одежды, что не противоречит требованиям п. 3.4. СП 2.3/2.4.3590-20.

#### 5. Экспертиза бытовых и вспомогательных помещений

Для хранения верхней одежды детей все раздевальные групповых ячеек оборудованы шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками. Каждая индивидуальная ячейка маркирована. Количество индивидуальных ячеек соответствует общему количеству детей в групповых ячейках. Для хранения санитарной и личной одежды персонала групповых ячеек в раздевальных имеются двухсекционные шкафы. Указанное отвечает требованиям п. 3.1.3. (абз. 10.) СП 2.4.3648-20.

В дошкольной организации не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что противоречит требованиям п. 3.1.3. (абз. 11.) СП 2.4.3648-20.

Туалетные помещения всех групповых ячеек (11) разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальных зонах размещены детские умывальники, умывальные раковины для персонала, душевые поддоны, хозяйственные шкафы. В зонах санитарных узлов размещены

детские унитазы, в группах для детей раннего возраста установлены стеллажи с ячейками для хранения индивидуальных горшков. Индивидуальные горшки промаркированы.

В туалетных групповых ячеек детей раннего возраста («Малинка», «Ёлочка») 2 - 3 лет) санитарно-техническое оборудование в умывальных зонах установлены из расчета: по 1 умывальной раковине на 7 детей (нормируется - 1 кран на 5 детей), по 1 умывальной раковине для персонала (нормируется - 1 умывальная раковина для персонала), по душевому поддону (нормируется - 1 душевой поддон), в зоне санитарных узлов: стеллажи с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, хозяйственные шкафы для хранения уборочного инвентаря.

В туалетных групповых ячеек (7) 3 - 7 лет) санитарно-техническое оборудование в умывальных зонах установлены из расчета: по 1 умывальной раковине на 5 детей (нормируется - 1 кран на 5 детей), по 1 умывальной раковине для персонала (нормируется - 1 умывальная раковина для персонала), в зоне санитарных узлов: по 1 детскому унитазу на 5 детей (нормируется - 1 унитаз на 5 детей), по душевому поддону (нормируется - 1 душевой поддон), хозяйственные шкафы для хранения уборочного инвентаря.

В туалетных групповых ячеек («Солнышко», «Незабудка» (3 - 7 лет)) в умывальных зонах установлены из расчета: по 1 умывальной раковине на 6 детей (нормируется - 1 кран на 5 детей), по 1 умывальной раковине для персонала (нормируется - 1 умывальная раковина для персонала), в зоне санитарных узлов: по 1 детскому унитазу на 6 детей (нормируется - 1 унитаз на 5 детей), по душевому поддону (нормируется - 1 душевой поддон), хозяйственные шкафы для хранения уборочного инвентаря.

Таким образом, в туалетных групповых ячеек детей раннего возраста («Малинка», «Ёлочка» (2 - 3 лет)) умывальных раковин установлено менее нормируемых, в туалетных групповых ячеек («Солнышко», «Незабудка» (3 - 7 лет)) умывальных раковин и детских унитазов установлено менее нормируемых, что противоречит требованиям п. VI, таб. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

В туалетных старших и подготовительных групп («Березка», «Ромашка» (5-7 лет)) оборудованы отдельные кабины для мальчиков и девочек, в которых установлены детские унитазы, что не противоречит требованиям п.п. 2.4.11. (абз. 2.), 3.1.7. (абз. 4.) СП 2.4.3648-20.

В туалетных старших и подготовительных групп («Солнышко», «Незабудка», «Колокольчик» (5-7 лет)) между детскими унитазами установлены перегородки без дверей. В туалетных групповых ячеек всех групп отсутствуют индивидуальные сиденья на детские унитазы. Указанное противоречит требованиям п.п. 2.4.11. (абз. 2.), 3.1.7. (абз. 1, 4.) СП 2.4.3648-20.

В умывальные раковины для детей вода подается через смеситель.

Для детей раннего и младшего дошкольного возрастов высота установки умывальников от пола до борта прибора составляет 0,4 м



(нормируется – на высоту 0,4 м для детей до 4 лет), для детей старшего дошкольного возраста высота установки умывальников от пола до борта прибора составляет 0,5 м (нормируется – на высоту 0,5 м для детей от 4 до 7 лет).

В умывальной зоне установлены вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и ног), их количество соответствует общему количеству детей.

Для персонала дошкольной организации имеется отдельный туалет, оборудован унитазом и умывальником, расположен на 1 этаже.

Санитарно-техническое оборудование исправно без дефектов.

Туалеты для детей и персонала оснащены держателями для туалетной бумаги. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, емкостями для мусора.

Указанное отвечает требованиям п.п. 2.4.11. (абз. 4.), 2.11.4. (абз. 1.), 3.1.7. (абз. 6.) СП 2.4.3648-20, р. VI, таб. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

#### 6. Экспертиза внутренней отделки помещений

Для поверхностей стен и потолков всех помещений дошкольной организации применены следующие материалы: влагостойкая краска, кафельная плитка допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для поверхностей полов в помещениях дошкольной организации применен линолеум, керамическая плитка, полы бетонные заливные с мраморной крошкой.

Стены и потолки всех помещений дошкольной организации не имеют дефектов, повреждений, следов протеканий, признаков поражений грибком.

Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные помещения пищеблока, помещение постирочной, туалетные для детей, туалет для персонала и др.) имеют влагостойкую отделку.

Таким образом, внутренняя отделка поверхностей стен и потолков помещений дошкольной организации позволяет качественно проводить обработку влажным способом с использованием моющих и дезинфекционных растворов. Указанное отвечает требованиям п.п. 2.5.1, 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Поверхности полов в групповых ячейках («Малинка», «Рябинка», «Яблонька», «Незабудка», «Солнышко»), помещениях постирочной дошкольной организации имеют щели, дефекты, механические повреждения.

Таким образом, внутренняя отделка поверхностей полов выше указанных помещений дошкольной организации не позволяет качественно проводить обработку влажным способом с использованием моющих и дезинфекционных растворов. Указанное не отвечает требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

#### 7. Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования

Здание дошкольной организации оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Холодное и горячее

водоснабжение осуществляется за счет подключения внутренних систем здания к наружным централизованным сетям холодного и горячего водоснабжения г. Минусинск. Для сброса сточных вод оборудована внутренняя канализация. Внутренняя система канализации подключена к наружной канализационной сети. Санитарно-техническое оборудование и трубопроводы внутренних систем в туалетах, умывальных и т.д. не имеют дефектов и механических повреждений. Удаление сточных вод осуществляется на канализационные очистные сооружения г. Минусинска. Сливные трапы имеются в производственном помещении пищеблока, в постирочной, в туалетных для детей, в помещении для хранения уборочного инвентаря дошкольной организации и т.д.

Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечены следующие помещения дошкольной организации: помещения пищеблока, постирочной, помещения медицинского назначения, буфетные и зоны буфетных, туалетные для детей, туалет для персонала, помещение для хранения уборочного инвентаря. Водоразборные краны умывальников, моечных ванн, поддонов обеспечены смесителями. Горячая вода из системы отопления для технологических и хозяйственно-бытовых целей не используется.

Указанное отвечает требованиям п.п. 2.6.1. (абз. 1.), 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5. СП 2.4.3648-20, 2.15. СП 2.3/2.4.3590-20.

Пробы питьевой воды из системы внутреннего водоснабжения, отобранные в дошкольной организации (на пищеблоке водопроводный кран раковины для мытья рук, водопроводный кран раковины для мытья посуды в буфетной группы «Колокольчик»), по исследуемым микробиологическим, органолептическим, неорганическим показателям, соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, р. III, таб. 3.1, 3.5, 3.13. СанПиН 1.2.3685-21, что подтверждается протоколами лабораторных исследований (испытаний) измерений №№ 2876-132, 2877-132 от 10.12.2021 г.

Для организации питьевого режима детей используется кипяченая вода. Для питья детей имеется чистая посуда. Указанное не противоречит требованиям п.п. 2.6.6. (абз. 1.) СП 2.4.3648-20, 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Здание дошкольной организации, оборудовано централизованной системой отопления за счет подключения к наружным сетям теплоснабжения г. Минусинска. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит не используются. Для контроля за температурой воздуха в основных помещениях, предназначенных для пребывания детей имеются бытовые термометры. Указанное отвечает требованиям п.п. 2.7.1. (абз. 1.), 2.7.3, 2.7.5. (абз. 1, 2.) СП 2.4.3648-20.

Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что отвечает требованиям п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20.



В соответствии с требованиями гигиенических нормативов п. V, п. 98, таб. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.7.1. (абз. 2.) СП 2.4.3648-20 измеренные параметры микроклимата составили:

- в групповых подготовительной группы «Незабудка», старших групп «Колокольчики» и «Ромашка» температура воздуха от 23,22 до 23,44 °С ((среднее значение) нормируемое значение 21-24 °С); скорость движения воздуха менее 0,1 м/с (нормируемое значение не более 0,1 м/с), что отвечает требованиям п. 2.7.1. (абз. 2.) СП 2.4.3648-20, п. V, п. 98 таб. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21 и подтверждается протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы № 646-21Б от 15.12.2021г;

- в групповых подготовительной группы «Незабудка», старших групп «Колокольчики» и «Ромашка», относительная влажность воздуха от 27 до 31 % (нормируемое значение 40-60 %), что не отвечает требованиям п. 2.7.1. (абз. 2.) СП 2.4.3648-20, п. V, п. 98 таб. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21 и подтверждается протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы № 646-21Б от 15.12.2021г.

Конструкция окон помещений, предназначенных для пребывания детей дошкольной организации, предусматривает возможность организации проветривания данных помещений. Указанное отвечает требованиям п. 2.7.2. (абз. 1.) СП 2.4.3648-20.

Окна помещений оборудованы солнцезащитными устройствами (тканевые шторы, жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника. Указанное отвечает требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Основные помещения дошкольной организации и пищеблока с постоянными рабочими местами обеспечены естественным освещением. В игровых помещениях групповых ячеек, кабинете логопеда, физкультурном и музыкальном залах обеспечено наличие естественного бокового одно и двухстороннего освещения. Без естественного освещения следующие помещения: складское помещение и помещение для персонала пищеблока, коридоры. Указанное отвечает требованиям п. 2.8.2. (абз. 1, 2.) СП 2.4.3648-20.

Измеренные уровни освещенности составили:

- в групповых младшей группы «Рябинка», подготовительной группы «Незабудка», старшей группы «Ромашка» от 378±35 до 423±39 лк (нормируемый показатель 400 лк). В соответствии с п. 7.4. ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006, оценка соответствия измеренных уровней освещенности не способна продемонстрировать, что значение контролируемого уровня соответствует или не соответствует требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, п. V, п. 144, таб. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21. В соответствии с п. 6.2.2. ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006, чтобы определить окончательный результат измерений, необходимо проведение повторных измерений;

- в групповой старшей группы «Колокольчик» 321±30 лк (нормируемый показатель 400 лк), что не отвечает требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, п. V, п. 144, таб. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 и подтверждается протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы №

646-216 от 15.12.2021г.

Нарушение целостности стекла, наличие трещин не отмечено, что отвечает требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными и светодиодными лампами со спектрами светового излучения тепло-белый, белый.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию.

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии не содержат следы загрязнений.

Указанное отвечает требованиям п.п. 2.8.4. (абз. 1.), 2.8.5. (абз. 1,2.), 2.8.6, 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Однако для искусственного освещения в одном помещении используются разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением, что не отвечает требованиям п. 2.8.5. (абз. 2.) СП 2.4.3648-20.

Воспитатели и помощники воспитателя обеспечены санитарной одеждой из расчета не менее 2 комплектов на 1 человека. У помощников воспитателя дополнительно имеются: фартук, колпак или косынка во время раздачи пищи, фартук для мытья посуды и отдельный халат для уборки помещений. Для хранения санитарной одежды воспитателей, помощников воспитателя имеются двухсекционные шкафы, установленные в раздевальных групповых ячеек. Указанное отвечает требованиям п. 3.1.9. СП 2.4.3648-20.

Для хранения дезинфекционных средств в упаковке производителя имеются отдельные полки в шкафах, которые установлены в помещениях для хранения уборочного инвентаря дошкольной организации.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет маркировку (красным цветом) и хранится отдельно от другого инвентаря. Условия для обработки и просушивания уборочного инвентаря имеются.

Для уборки помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь. Для хранения уборочного инвентаря пищеблока имеется специальное место, оборудованное шкафом для хранения уборочного инвентаря.

Для хранения уборочного инвентаря моющих средств и дезинфекционных растворов в помещениях групповых ячеек имеются хозяйственные шкафы (11), оборудованы поддоны с холодной и горячей водой подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, организовано место для просушивания ветоши.

Указанное не противоречит требованиям п.п. 2.11.3. (абз. 1,2.), 2.11.6. СП 2.4.3648-20, п. 2.19. СП 2.3/2.4.3590-20.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря (административных, служебных помещений и т.д.)



моющих и дезинфекционных средств выделено отдельное помещение, исключающее доступ к нему детей, оборудованное емкостями для приготовления дезинфекционных растворов, поддоном с подводкой холодной и горячей воды, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что не противоречит требованиям п. 2.4.12. (абз. 1.) СП 2.4.3648-20.

#### 8. Выводы

8.1. Размещение и территория дошкольной организации не соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.1.3684-21 по следующим причинам:

- расстояние от контейнерной площадки до здания, игровых площадок дошкольной организации – 15 м (нормируется – не менее 20 м, и не более 100 м). Размеры площадки не превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны (нормируется – не менее 1 м). На площадке установлены 2 контейнера без крышек. Указанное противоречит требованиям п. 2.2.3. (абз. 1, 2.) СП 2.4.3648-20, раздел II, п. 4. СанПиН 2.1.3684-21;

- въезды и входы на территорию дошкольной организации, проезды, дорожки к контейнерной площадке для сбора коммунальных отходов имеют твердое покрытие (асфальт), которое имеет множество дефектов (многочисленные выбоины, неровности, ямы и т.д.), что противоречит требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20;

- на собственной территории дошкольной организации не выделено место для колясок и санок (для хранения санок и колясок используются площадки возле входов в здание), что не отвечает требованиям п. 3.1.2. (абз. 2.) СП 2.4.3648-20;

- площади теневых навесов (11)  $9 \text{ м}^2$  каждый, из расчета 0,3-0,6 на одного ребенка (нормируется не менее  $1 \text{ м}^2$  на одного ребенка, но не менее  $2 \text{ м}^2$ ), что противоречит требованиям п. 3.1.2. (абз. 3.) СП 2.4.3648-20.

8.2. Здания, строения, сооружения, технологическое оборудования и иного имущества организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования не соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 по следующим причинам:

- площади спальных комнат групп «Незабудка», «Солнышко» с учетом превышения проектной мощности менее нормируемых, что противоречит требованиям п. 3.1.1. (абз. 2.) СП 2.4.3648-20, р. VI п. 172 таб. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21;

- для детей в дошкольной организации имеется по 1 комплекту матрасников. Указанное противоречит требованиям п. 2.4.8. (абз. 3, 4.) СП 2.4.3648-20.

8.3. Организации питания в дошкольной организации не соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 2.1.3685-21 по следующим причинам:

- пищеблок дошкольной организации не полностью оборудован технологическим, холодильным, моечным оборудованием, инвентарем: в

зоне нарезки хлеба отсутствует цельнометаллический производственный стол (1), в зоне первичной обработки овощей отсутствуют моечная ванна (1), цельнометаллический производственный стол (1); в зоне вторичной обработки овощей отсутствуют: моечная ванна (1), цельнометаллический производственный стол (1), среднетемпературный холодильник (для овощной продукции); отсутствует зона для холодных закусок; в зоне обработки мясо-рыбной продукции отсутствуют моечная ванна (1) контрольные весы; для работы с тестом отсутствует стол со столешницей из дерева твердых лиственных пород. Также нарушен режим обработки и хранения пищевой продукции. Количество технологического, моечного оборудования, инвентаря не обеспечивает поточность технологического процесса. Указанное не отвечает требованиями п.п. 2.4.6.2. (абз. 1, 8, 13.) СП 2.4.3648-20, п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, р. VI, таб. 6.18. СанПиН 2.1.3685-21;

- частично используется кухонная посуда, групповая посуда, инвентарь деформированная с дефектами и механическими повреждениями, а также посуда из алюминия, что не отвечает требованиям п. 2.4.6.2. (абз. 2, 3, 4.) СП 2.4.3648-20.

8.4. Бытовые и вспомогательные помещения дошкольной организации, не соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 по следующим причинам:

- в дошкольной организации не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что противоречит требованиям п. 3.1.3. (абз. 11.) СП 2.4.3648-20;

- в туалетных групповых ячеек детей раннего возраста («Малинка», «Ёлочка» (2 - 3 лет)) умывальных раковин установлено менее нормируемых, в туалетных групповых ячеек («Солнышко», «Незабудка» (3 - 7 лет)) умывальных раковин и детских унитазов установлено менее нормируемых, что противоречит требованиям р. VI, таб. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21;

- в туалетных старших и подготовительных групп («Солнышко», «Незабудка», «Колокольчик» (5-7 лет)) между детскими унитазами установлены перегородки без дверей. В туалетных групповых ячеек всех групп отсутствуют индивидуальные сиденья на детские унитазы. Указанное противоречит требованиям п.п. 2.4.11. (абз. 2.), 3.1.7. (абз. 1, 4.) СП 2.4.3648-20.

8.5. Внутренняя отделка помещений дошкольной организации не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 по следующим причинам: внутренняя отделка поверхностей полов выше указанных помещений дошкольной организации не позволяет качественно проводить обработку влажным способом с использованием моющих и дезинфекционных растворов. Указанное не отвечает требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

8.6. Инженерное и санитарно-техническое оборудование дошкольной организации не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 по следующим причинам:



- в групповых подготовительной группы «Незабудка», старших групп «Колокольчики» и «Ромашка», относительная влажность воздуха менее нормируемых значений, что не отвечает требованиям п. 2.7.1. (абз. 2.) СП 2.4.3648-20, р. V, п. 98, таб. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21 и подтверждается протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы № 646-21Б от 15.12.2021г;

- в групповых 1-ой младшей группы «Рябинка», подготовительной группы «Незабудка», старшей группы «Ромашка» уровни искусственной освещенности в соответствии с п. 7.4. ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006, оценка соответствия измеренных уровней освещенности не способна продемонстрировать, что значение контролируемого уровня соответствует или не соответствует требованиям п. 2.8.1, СП 2.4.3648-20, р. V, п. 144, таб. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21. В соответствии с п. 6.2.2. ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006, чтобы определить окончательный результат измерений, необходимо проведение повторных измерений;

- в групповой старшей группы «Колокольчик» уровни искусственной освещенности менее нормируемого показателя, что не отвечает требованиям п. 2.8.1, СП 2.4.3648-20, р. V, п. 144, таб. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 и подтверждается протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы № 646-21Б от 15.12.2021г;

- для искусственного освещения в одном помещении используются разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением, что не отвечает требованиям п. 2.8.5. (абз. 2.) СП 2.4.3648-20.

#### Заключение

На основании проведенной экспертизы по предписанию Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю № 27723 от 23.09.2021г. установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении «Детский сад № 5 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» ОГРН 1072455002036, ИНН 2455026937, юридический адрес: Красноярский край, г. Минусинск, пр. Сафьяновых, д. 2, при максимальной вместимости до 210 детей, расположенные по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, пр. Сафьяновых, д. 2, при оказании заявленных видов образовательной деятельности: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Исполнитель:  
Заведующий отделом-  
врач по общей гигиене



В.Н. Кузьмин

Соисполнитель:  
Помощник врача по  
гигиене детей и подростков



Н.В. Вохмина

Согласовано:  
Технический директор



А.А. Лукашеева